

• **ENGRAIS & SUPPLÉMENTS**
FERTILIZERS & SUPPLEMENTS

Bien démarrer, tout simplement.

Everything you need to get started simply.

Une base claire, pratique et rassurante : des produits complémentaires conçus pour fonctionner ensemble, et un guide facile à suivre.

A clear, practical foundation — complementary products designed to work together, plus an easy-to-follow guide.



Formule complète
Complete & balanced



Résultats visibles
Visible results



Facile à utiliser
Easy for any level



• Sélectionnés pour fonctionner ensemble • Selected to work together

Que contient votre trousse? / What's in your kit?

Les essentiels pour accompagner vos plantes, simplement et avec constance.
The essentials to support your plants, simply and consistently.



Croissance A & B / Grow

Formule complète pour la croissance végétative : plants vigoureux, feuillage vert, enracinement solide.

Complete formula for vegetative growth — vigorous plants, green leaves, strong rooting.

N-P-K 4-0-2 • A

N-P-K 1-5-8 • B



Floraison A & B / Bloom

Pour une floraison abondante et de qualité : développement des fleurs, production de résine, santé globale.

For abundant, high-quality flowering — flower development, resin, overall health.

N-P-K 6-0-3 • A

N-P-K 1-4-6 • B

Thrive



Enrichi d'acides aminés : aide à gérer le stress et à rester en santé.

Amino-acid maintenance — manage stress, stay healthy.

N-P-K 1-1-3

CM Plus



Supplément Calcium & Magnésium : prévient les carences.

Calcium & Magnesium — prevents deficiencies.

N-P-K 3-0-0

Root+



Gel d'enracinement : stimule le développement racinaire.

Rooting gel — stimulates roots.

Gel • Supplément

Bien démarrer, étape par étape / Getting started

Quatre repères simples pour accompagner chaque cycle.
Four simple cues to guide every cycle.



01

Commencez progressivement

Start gradually

Suivez les instructions et ajustez selon le développement de vos plantes.

Follow the instructions and adjust as your plants develop.



02

Suivez les phases du cycle

Follow the cycle stages

Croissance et floraison : chaque phase a son rôle.

Growth and flowering — each phase has its role.



03

Observez vos plantes

Observe your plants

Un bon suivi facilite les ajustements, au besoin.

Good monitoring makes it easier to adjust if needed.



04

Utilisez le guide complet

Use the complete guide

Le document numérique vous accompagne pas à pas.

The digital document guides you step by step.



Votre programme simplifié / Your simplified program

Dosages donnés à titre indicatif — commencez doucement et observez vos plantes.

Dosages are a general guide — start slowly and watch your plants.

PHASE	Sem. Wk	Root plus	Crois. A Growth.A	Crois. B Growth.B	CM plus	Flo. A Bloom.A	Flo. B Bloom.B	Thrive	EC mS/cm	TDS ppm (500 scale)
← ml / L →										
Croissance Growth	1		0.5 ml 1 ml	0.5 ml 1 ml					0.83-1.25	415-625
	2		1 ml 2 ml	1 ml 2 ml					1.25-1.83	625-915
	3		1 ml 2 ml	1 ml 2 ml	0.5 ml 1 ml				1.58-2.29	790-1145
	4		1 ml 2 ml	1 ml 2 ml	0.5 ml 1 ml			0.5 ml 1 ml	1.67-2.42	835-1210
Floraison Bloom	1				0.5 ml 1 ml	1 ml 2 ml	1 ml 2 ml	0.5 ml 1 ml	1.82-2.67	910-1335
	2				0.5 ml 1 ml	1 ml 2 ml	1 ml 2 ml	0.5 ml 1 ml	1.82-2.67	910-1335
	3				0.5 ml 1 ml	1 ml 2 ml	1 ml 2 ml	0.5 ml 1 ml	1.82-2.67	910-1335
	4				0.5 ml 1 ml	1 ml 2 ml	1 ml 2 ml	0.5 ml 1 ml	1.82-2.67	910-1335
	5				0.5 ml 1 ml	1 ml 2 ml	1 ml 2 ml	0.5 ml 1 ml	1.82-2.67	910-1335
	6					1 ml 2 ml	1 ml 2 ml	0.5 ml 1 ml	1.50-2.26	750-1130
	7					1 ml 2 ml	1 ml 2 ml		1.42-2.12	710-1060
	8					1 ml 2 ml	1 ml 2 ml		1.42-2.12	710-1060

BONNES PRATIQUES • BEST PRACTICES



pH de la solution : 5,5 – 6,5.

Adjust solution pH to 5.5–6.5.



Température 18–24 °C. Jamais d'eau froide. 18–24 °C

never water with cold water.



Eau douce (0–150 ppm). Eau dure → osmose inversé. Jamais d'eau adoucie.

Soft water; for hard water use reverse osmosis — never softened water.



Arrosez jusqu'au drainage, puis mesurez l'EC du ruissellement et ajustez.

Water to runoff, measure EC and adjust.



Floraison : passez à l'engrais de floraison dès les premiers boutons.

Switch to Bloom when first buds appear.



Gel de bouturage. Coupez une tige de 7–13 cm, gardez 2–3 feuilles, trempez 2 cm dans le gel, plantez et maintenez l'humidité durant 5–7 jours.

Cut a 7–13 cm stem, keep 2–3 leaves, dip 2 cm in gel, plant and keep humid for 5–7 days.